

# DirBuster - Bruteforce web/applications

## Introduction

DirBuster est une application Java multithread conçue pour forcer les noms de répertoires et de fichiers sur les serveurs web/applications.

L'outil est retrouvable sur [gitlab](#), également disponible sur Kali Linux.

Cet outil est conçu pour aider à identifier les répertoires et fichiers cachés ou non référencés sur les serveurs web. Il fonctionne en lançant une attaque de bruteforce, utilisant des listes de mots (wordlists) pour deviner les noms de répertoires et de fichiers qui ne sont pas directement liés ou visibles depuis la page principale d'un site web. L'objectif est de découvrir des ressources cachées qui pourraient révéler des vulnérabilités ou des informations sensibles.

“ La présentation de cette outil est purement dans un but d'apprentissage.


### Disclaimer

L'utilisation de DirBuster peut générer un volume élevé de trafic sur le réseau cible et peut être détectée comme une attaque par les systèmes de surveillance ou de protection des applications web. Il est crucial de n'utiliser cet outil que dans un cadre légal, idéalement sur des systèmes dont vous avez l'autorisation explicite de tester, pour éviter toute implication légale ou éthique.

---

## Utilisation

Pour commencer lancer DirBuster depuis un terminal.



Dans la partie **Target URL** renseignez l'adresse du site et le port même si celui-ci est le port par défaut.

Dans la partie **Number of Threads** vous pouvez réglé le nombre de threads qui seront utilisé par le bruteforce.

Dans la partie **Select scanning type** vous pouvez choisir la méthode par **attaque de wordlist** ou **pure bruteforce**.

Passons aux options :

Option	Description
Brute Force Dirs	Cela recherchera les dossiers non repertoriés
Brute Force Files	Cela recherchera les fichiers non repertoriés
Be recursive	La récursivité, attention cela peut créer des boucles
Use Blank Extension	n/a
Dir to start with	Où la recherche va commencer
File extension	Les fichiers utilisant les extensions seront récupérés

# Exemple

OWASP DirBuster 1.0-RC1 - Web Application Brute Forcing

FileOptionsAboutHelp

Target URL (eg http://example.com:80/)

Work Method
☐ Use GET requests only
☒ Auto Switch (HEAD and GET)

Number Of Threads
10 Threads
☐ Go Faster

Select scanning type:
☒ List based brute force
☐ Pure Brute Force

File with list of dirs/files

Char set
Min length
Max Length

Select starting options:
☒ Standard start point
☐ URL Fuzz

☒ Brute Force Dirs
☐ Be Recursive
Dir to start with

☒ Brute Force Files
☐ Use Blank Extension
File extension

URL to fuzz - /test.html?url={dir}.asp

## Résultat

OWASP DirBuster 1.0-RC1 - Web Application Brute Forcing

FileOptionsAboutHelp

Target URL (eg http://example.com:80/)

Type	Found	Response	Size
Dir	/	200	417
Dir	/icons/	403	466
Dir	/development/	200	1321
File	/development/dev.txt	200	745
File	/development/j.txt	200	494

Révision #3

Créé 8 février 2024 21:16:04 par Léo del Giudice

Mis à jour 15 février 2024 16:05:08 par Léo del Giudice