

# Apache 2

## Introduction

Dans cette docs vous retrouverez comment déployer un serveur apache2, le configurer proprement et mettre en place un reverse proxy ainsi que des commandes utiles.

Le logiciel libre Apache HTTP Server (Apache) est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. Jusqu'en avril 2019, ce fut le serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web. Il est distribué selon les termes de la licence Apache.

## Installation

Rien de plus simple pour l'installation de Apache 2

## Configuration

Les fichiers de configuration de site présent dans `/etc/apache2/sites-available/`, par défaut vous retrouverez le fichier `000-default.conf` avec la configuration suivante.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Je vous conseil de garder un exemple de ce fichier, rendez-vous dans le dossier et faite un `cp 000-default.conf 000-template.conf` cela vous permettra de faire un retour en arrière ou de vous basé sur une préconfiguration existante lors du déploiement de nouvelle configuration.

Modifions le fichier **000-default.conf** pour une configuraiton basique.\

```
nano 000-default.conf
<VirtualHost *:80>

    ServerName www.iskia.fr #Renseignez votre nom de domaine

    ServerAdmin contact@iskia.fr #Renseignez votre adresse mail de contact
    DocumentRoot /var/www/vitrine #Renseignez le chemin d'accès à votre site

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Si vous souhaitez avoir un deuxième site hébergé sur votre serveur mais accessible via un sous-domaine de votre site, voici la configuration de base à effectuer. Exemple de configuration pour Bookstack.

```
nano 001-bookstack.conf
<VirtualHost *:80>

    ServerName wiki.iskia.fr #Renseignez votre nom de domaine avec le sous-domaine correspondant

    ServerAdmin contact@iskia.fr #Renseignez votre adresse mail de contact
    DocumentRoot /var/www/bookstack #Renseignez le chemin d'accès à votre site
    <Directory /var/www/bookstack/public>
        Options FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

## Reverse Proxy

Si vous avez une application web qui utilise un port web autre que 80, mais que vous voulez qu'elle soit accessible via une URL sans port, vous devez mettre en place un reverse-proxy.

Dans l'exemple ci-dessous, je place mon reverse proxy sur le port 3000 dans mon fichier de configuration de site apache sous ssl `000-default-le-ssl.conf`. Vous pouvez retrouver comment déployer du ssl dans [la page suivante](#) !.

RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" "https"

SetEnv proxy-nokeepalive 1

ProxyPass / http://127.0.0.1:3000/

ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/

ProxyErrorOverride off

SetEnv proxy-nokeepalive 1

ProxyPreserveHost On

# Commandes

Commande	Description
<code>a2enmod [nom du module]</code>	Permet d'activer des modules apache
<code>a2ensite [nom du fichier]</code>	Permet d'activer une nouvelle configuration de site
<code>a2enconf [nom de la configuration]</code>	Permet d'activer une configuration
<code>systemctl restart apache2</code>	Permet de relancer le service apache2
<code>cat /var/log/apache2/access.log</code>	Permet d'afficher les logs d'accès à votre site
<code>cat /var/log/apache2/error.log</code>	Permet d'afficher les logs d'erreur à votre site

Révision #5

Créé 8 février 2024 11:04:10 par Léo del Giudice

Mis à jour 8 février 2024 16:26:35 par Léo del Giudice